



**SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA  
w SOPOCIE**

**Specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót**

**REMONT PIĘTRA 4**

**Instalacje teletechniczne**

**INWESTOR: SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA  
81-731 SOPOT, ULICA BITWY POD PŁOWCAMI 63/65**

**SPORZĄDZIŁ : Władysław Zieliński  
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018**

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNA**

20. Wstęp

20.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Poniższe opracowanie stanowi specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót teletechnicznych związanych z remontem piętra 4 Sanatorium Uzdrowskiego MSW i A w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

20.2.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.

20.3.

Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres prac elektrycznych i teletechnicznych objęty specyfikacją techniczną obejmuje wszystkie

czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie remontu 4 piętra Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 63/65

Zakres prac obejmuje:

Roboty teletechniczne:

### **Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót teletechnicznych**

1. Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
2. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych
3. Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych szeregowych 3NN–

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują.

20.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami.

20.5.

Informacje o terenie budowy:

Wg Specyfikacji Technicznej część 1.

21.

Materiały

Materiały użyte do wykonania modernizacji pomieszczeń muszą być: zgodne z dokumentacją projektową (opisem technicznym i rysunkami), nowe i nieużywane, odpowiadać wymogom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiały powinny być wykonane zgodnie z Polską Normą, aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną wyrobu.

Materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcją producenta. Należy używać materiały budowlane w terminie ważności. Wykonawca powinien powiadomić Nadzór Techniczny o proponowanych źródłach otrzymywania materiałów przed rozpoczęciem ich dostaw. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Nadzór Techniczny o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem albo w okresie ustalonym przed Nadzór Techniczny. W

przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Nadzoru Technicznego materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbędne Niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem iniezapłaceniem za wykonanie prac.

Materiały użyte do wykonania modernizacji pomieszczeń muszą odpowiadać wymogom określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

22.Sprzęt Wg Specyfikacji Technicznej część 1.,

23.Środki transportu Wg Specyfikacji Technicznej część 1.

24.Wykonanie robót Wg Specyfikacji Technicznej część 1.

Uwaga:-Instalacja telefoniczna Istniejącą w korytkach schować w tynku Doprowadzić brakującą nową instalację telefoniczną do pokoi

Centrala telefoniczna znajduje się w pomieszczeniu parteru za Recepcją

Gniazda wtyczkowe w pokojach należy zamontować na wys. ok. 30 cm od podłogi a przy stołach i pomieszczeniach dla niepełnosprawnych (dokładną wysokość

uzgodnić z Inwestorem).wg wskazań użytkownika

Umiejscowienie urządzeń uzgodnić z Inwestorem

25.Kontrola, jakości Wg Specyfikacji Technicznej część 1.

26.Obmiar robót Wg Specyfikacji Technicznej część 1.

27.Odbiór robót Wg Specyfikacji Technicznej część 1.

28.Płatności wg zasad określonych w Umowie i

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego.

29.Dokumenty odniesienia

-Przepisy związane

1.Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu ,rozbiórki, tablicy informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami)

4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Nr 92 poz. 881z dnia30 kwietnia 2004 r.)

6.Polskie Normy

7.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki z